

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๓๑๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดอย่างเร่งด่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช. ๕.๓๑/๑๙๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ๓.๖๕/ว.๓๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง อำเภอป่าป้อ จังหวัดน่าน มีหนังสือขอหารือกรณีขมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปากกลาง เสนอโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน โดยเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมกรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ตามข้อ ๗ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นการจัดซื้อสเปรย์พ่นกำจัดยุงลายตัวแก่และโลชั่นทาผิวกันยุงกัด จึงขอหารือการจัดซื้อวัสดุตามโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเรียนว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (๒) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ... (๕) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้” และข้อ ๑๑ กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน...” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน โดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามข้อ ๗ (๒) หรือ (๕) แห่งประกาศข้างต้นแล้วแต่กรณี ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นการจัดซื้อสเปรย์พ่นกำจัดยุงลายตัวแก่ และโลชั่นทาผิวกันยุงกัด ย่อมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนในการพิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม ความจำเป็น และไม่เป็นการระงับค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ประกอบด้วย ตามข้อ ๑๑ (๑) แห่งประกาศข้างต้น

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือ เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสา  
ปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ สปสช. ๓.๖๕/ว.๓๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับให้กองทุนฯ  
ใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวต่อไป (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๗๓๐

ที่ สปสช. ๓.๖๕/ว.๓๕

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ - ๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/๒๘๙๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งประธานได้มีนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน นั้น

จากนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมฯ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ไข้เลือดออกฯ สำนักงานฯ จึงขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ - ๑๓ ประสานแจ้งกองทุนฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของท่านทราบ เพื่อสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในการดำเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๗๓๐

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

วันที่ 16 ส.ค. 2561

เวลา

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๒๓.๔/ ๒๕๖๑



9024  
วันที่ 15 ส.ค. 2561

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

เลขที่รับ.....

วันที่ 22 ส.ค. 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ แผ่น
- ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออกตลอดฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
- ๓. แผนปฏิบัติการอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งประธานได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน นั้น

เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ประธานได้บัญชาให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง นำข้อสั่งการดังกล่าวไปดำเนินการและรายงานผลให้ประธานทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

② - ทพ

- 11/8 สบ. 11/8 สบ.

ทพ - สบ. 11/8 สบ. 11/8 สบ. ( นิตยภัต 31 ส.ค. 61 )

- 1/8 สบ. ๑4

ทพ - 11/8 สบ. 11/8 สบ. 11/8 สบ.

① ทบ 11/8 C3  
11/8 สบ. 11/8 สบ.

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๐๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๘๔๓๓

21 ส.ค. 2561

(นายจักรกริช ใจศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

16 ส.ค. 2561

นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน	ข้อสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ จัดการรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2561 และทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง</li> <li>2) นายอำเภอ สนับสนุน ติดตาม การดำเนินมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</li> <li>3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุก อปท. สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคให้เพียงพอ โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นและกองทุนสุขภาพตำบล</li> <li>4) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. นำประชาชนอาสาปราบยุง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในที่สาธารณะ ได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ และทุกหลังคาเรือน</li> </ol>
กระทรวงศึกษาธิการ	<p>ทำหนังสือถึงสถานศึกษาทุกระดับ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้บริหารทุกโรงเรียน สถานศึกษา นำครูและนักเรียนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บขยะที่เป็นแหล่งน้ำขังในโรงเรียนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง</li> <li>2) ครูอนามัย ผู้รับผิดชอบงานพยาบาล เฝ้าระวังอาการป่วยของครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ หากสงสัยมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล</li> </ol>
สำนักนายกรัฐมนตรี	<p>กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด</p> <p>สนับสนุนกำลังคนในการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาดภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของอำเภอและจังหวัด</p> <p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้แจ้งทุกวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวัด ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล</li> <li>2) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน ไม่ให้มีแหล่งน้ำขัง</li> <li>3) เฝ้าระวังอาการป่วยของพระสงฆ์ นิกบวช ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม หากสงสัยมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบส่งไปโรงพยาบาล</li> </ol>
กระทรวงวัฒนธรรม	<p>กรมการศาสนา แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด</p> <p>จัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานต่างๆ ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>

หน่วยงาน	ข้อสั่งการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	สำนักงานการท่องเที่ยวฯ จังหวัด 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลขณะเก็บน้ำในห้องสุขา สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวหากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบไปโรงพยาบาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมอุทยานแห่งชาติฯ 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลขณะเก็บน้ำในห้องสุขา สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวตามอุทยานฯ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวหากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ให้รีบไปโรงพยาบาล
กระทรวงกลาโหม	ดำเนินการให้พื้นที่ทหารเป็นเขตปลอดลูกน้ำยุงลาย และสนับสนุนกำลังคนตามที่ร้องขอภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของอำเภอและจังหวัด
กรมประชาสัมพันธ์และ สสส.	1) สนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 2) เน้นการสื่อสารประชาชนในช่วงการระบาดของไข้เลือดออก หากมีอาการไข้เกิน 2 วัน ต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลไม่ควรซื้อยารับประทานเอง
สปสข.	สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนสุขภาพตำบลและ PP Area
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ประสานเครือข่ายในจังหวัดและชุมชน ร่วมเป็นอาสาปราบยุง
กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดฯ กรมควบคุมโรค และกรมที่เกี่ยวข้อง 1) เป็นแกนหลัก ควบคุมการระบาด และ ดูแลรักษาผู้ป่วย 2) ร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3) ติดตาม ประเมินผลการควบคุมโรค



## แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตลอดฤดูฝน พ.ศ. ๒๕๖๑

เนื่องจากการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต ๓๗ ราย จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปี ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายน และพฤษภาคม ถึงร้อยละ ๔๖ และ ๘๕ ตามลำดับ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนอายุ ๕ - ๑๔ ปี แต่ผู้เสียชีวิตกลับเป็นวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป มีอัตราป่วยตายสูงกว่าเด็ก ๒ - ๕ เท่า นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนพบว่า ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนสูงถึงร้อยละ ๓๐ (สำรวจ ๑๐๐ หลังคาเรือน จะพบลูกน้ำยุงลาย ๓๐ หลังคาเรือน) และอัตราการพบลูกน้ำในวัด โรงเรียน และโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ ๕๘, ๔๑, และ ๒๓ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังมีอยู่มากในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก เป็นความเสี่ยงที่โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายต่อเนื่องและขยายวงกว้างทั่วประเทศไทย โดยในขณะนี้พบว่าพื้นที่ระบาดต่อเนื่องส่วนใหญ่ อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังแสดงในแผนที่



- พื้นที่ระบาด ผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง (๓๐๒ อำเภอ)
- พื้นที่เสี่ยง ผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง (๑๓๑ อำเภอ)
- พื้นที่ปกติ ผู้ป่วยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง

แผนที่ อำเภอที่พบผู้ป่วยเกินกว่าค่าเฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลังใน ๔ สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ ๒๒ - ๒๕)

เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรค ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันดำเนินมาตรการแผนปฏิบัติการรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ภายใต้โครงการจิตอาสาทำกิจกรรมปราบยุงลาย ตลอดเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ลดจำนวนผู้ป่วยให้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ รายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ราย เมื่อสิ้นปี
๒. ควบคุมยุงพาหะให้ไม่พบลูกน้ำยุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่
๓. สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน แบ่งตามความรุนแรงของการเกิดโรคในพื้นที่ ได้แก่ ๑) พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด ๒) พื้นที่ปกติ ดังนี้



๑. มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด (สีเหลืองและสีแดง)

๑.๑. แผนปฏิบัติการในพื้นที่ที่พบการระบาด

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
<p>๑. เปิด EOC อำเภอ</p> <p>๑.๑. ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย ตำบล หมู่บ้านที่ระบาดต่อเนื่อง และชุมชนที่พบดัชนีภูมิกายตาย (HI) เกินกว่าร้อยละ ๕</p> <p>๑.๒. จัดสรรทรัพยากร กำลังคน ควบคุมการระบาด โดยใช้งบประมาณจากรองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น</p>	<p>ทุกวัน</p>	<p>๑.๑. นายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์</p> <p>๑.๒. รพ. และ สสอ. เป็นทีมข้อมูล</p>	<p>นายอำเภอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ระบาดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกสัปดาห์</p>	<p>จำนวนผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกในอำเภอต่ำกว่าค่า มัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง (ไม่เป็นพื้นที่ระบาดสีแดง)</p>
<p>๒. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากจุดเกิดโรคตามมาตรการ ๓-๓-๑</p> <p>๒.๑. ควบคุมยุงพาหะในบ้านผู้ป่วยภายใน ๓ ชั่วโมง ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๒. ควบคุมยุงพาหะในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยภายใน ๑ วัน และวันที่ ๓ หลังพบผู้ป่วย ทั้งการฉีดพ่นสารเคมีและกำจัดแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๓. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในหมู่บ้านทุก ๗ วัน จนครบ ๔ สัปดาห์และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่</p>	<p>วันที่ ๐, ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘</p>	<p>๒.๑. รพ.สต. วางแผนการควบคุมโรคร่วมกับ อบต.</p> <p>๒.๒. รพ.สต. อสม. และ อบต. ร่วมกันสำรวจทำลายแหล่งน้ำขัง</p> <p>๒.๓. อบต. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย</p> <p>๒.๔. รพ.สต. และ สสอ. ประเมินผล การควบคุมโรคจากดัชนีภูมิกายตาย</p>	<p>รพ.สต. รายงานสถานการณ์ และผลการควบคุมโรคต่อ นายอำเภอใน EOC</p>	<p>- ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในหมู่บ้านหลังจากควบคุมโรค ๒๘ วัน</p> <p>- ไม่พบลูกน้ำยุงลายในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากบ้านผู้ป่วยและในหมู่บ้าน</p> <p>- ดัชนีภูมิกายตาย (HI) ในอำเภอต่ำกว่าร้อยละ ๕</p>
<p>๓. อสม. เคาะประตูบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่เกิดโรค</p>	<p>ทุกสัปดาห์</p>	<p>๓.๑. สสอ. รพ.สต. อบต.วางแผนการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน</p> <p>๓.๒. อสม. เข้าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนตามแผน</p> <p>๓.๓. กอ.รมน. ในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน</p>	<p>สสอ. รายงานสถานการณ์ และผลการควบคุมโรคต่อ นายอำเภอใน EOC</p>	

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
<p>๔. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ศาลากลาง โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะ</p>	ทุกสัปดาห์	<p>๔.๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และ รพ.สต. จัดประชาคมหมู่บ้าน กำหนดพื้นที่สาธารณะที่ต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร่วมกัน</p> <p>๔.๒. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ร่วมกับ รพ.สต., สสจ., รพ., อสม. จัดโรงเรียน เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน จัดทีมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ</p>	<p>สสจ. รวบรวมและรายงาน คำดัชนีลูกน้ำยุงลายต่อ นายอำเภอ และ สสจ.</p>	<p>- ไม่พบลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานที่ต่างๆ</p>
<p>๕. สำรวจคำดัชนีลูกน้ำยุงลายในตำบลที่ระบอบต ต่อเนื่อง และประเมินมาตรการควบคุมโรค ๓-๓-๑</p> <p>๕.๑. ในชุมชน</p> <p>๕.๒. พื้นที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ฯลฯ</p>	ทุกสัปดาห์	<p>๕.๑. อบต. สสจ. และ สคร. สุ่มสำรวจตำบลที่ระบอบตต่อเนื่อง และสถานที่สำคัญในตำบล</p> <p>๕.๒. สคร. ประเมินมาตรการ ๓-๓-๑ ในอำเภอและตำบลที่เป็นพื้นที่ระบอบต</p>	<p>สสจ. และ สคร. รายงานผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ผ่าน Application ทัน ระบาด และรายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข</p>	<p>- ไม่พบลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานที่ต่างๆ</p>

๓.๒. ทรัพยากรที่จำเป็นในการควบคุมการระบาดของ

๓.๒.๑. งบประมาณของเขตเทศบาลใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ งบประมาณ อบต.

๓.๒.๒. งบประมาณของเขตเทศบาลใหญ่

๓.๒.๓. ทรัพยากรจัดซื้อบริการของอายุประมาณ ๒๕ - ๕๐ กิโลเมตร ต่อตำบล ต่อเดือน

๓.๒.๔. เครื่องพิมพ์ และสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย จากหน่วยงานสาธารณสุขและท้องถิ่น

๓.๒.๕. ใฝ่ฉาย สำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ๑๐๐ กระจบออกต่อตำบล

๓.๒.๖. แนวทางการดำเนินงานมาตรการ ๓,๓,๑,๗ - ๑๕ - ๒๕ - ๒๘ - ๒๘ - ๒๘ (ดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.thaivbd.org/n/docs/View/18>)

๒. มาตรการควบคุมคุณภาพต่อเนื่องทุกพื้นที่

๒.๑. แผนปฏิบัติการรณรงค์ตามโครงการจิตอาสาปราบยุงลาย

วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	การรายงาน	เป้าหมาย
๑. ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ	๑๒ - ๑๘ ก.ค. และสัปดาห์ที่ละครั้ง ตลอด ก.ค. - ส.ค.	ผู้ว่าราชการจังหวัด - นายอำเภอ - ผู้บริหาร อบต. - นายแพทย์ สสจ. - สาธารณสุขอำเภอ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่รณรงค์ คำดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยัง สสร.  สสจ. รวบรวมและรายงานพื้นที่รณรงค์ คำดัชนีลูกน้ำยุงลาย ไปยัง สสร.	ไม่พบลูกน้ำยุงลายในชุมชน และสถานที่ต่างๆ
๒. สำนักงนสาธารณสุข และโรงพยาบาล รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ				
๓. กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งกระทรวง	๑๑ ก.ค. และสัปดาห์ที่ละครั้ง ตลอด ก.ค. - ส.ค.	- ทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรครวบรวมและรายงานคำดัชนีลูกน้ำยุงลาย ใน EOC สบ.สธ.	
๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. รพ.สต. นำชุมชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์	สัปดาห์ที่ละครั้งตลอด ก.ค. - ส.ค.	- อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - อสม. รพ.สต. - อาสาปราบยุง	สสอ. รวบรวมและรายงานคำดัชนีลูกน้ำยุงลายต่อนายอำเภอ และ สสจ. ทุกสัปดาห์	
๕. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในศาสนสถาน ตามโครงการ ๑ วัด ๑ รพ.	สัปดาห์ที่ละครั้งตลอด ก.ค. - ส.ค.	- รพ.สต. อบต. และ อาสาปราบยุง	รพ.สต. บันทึกผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ผ่าน Application ทั่วประเทศ หรือ รายงาน สสอ.	

๒.๒. ทรัพยากรที่จำเป็นในการรณรงค์

- ๒.๒.๑. งบประมาณของเขตเทศบาลใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ชุดหมู่บ้าน ต่อเดือน
- ๒.๒.๒. งบดำเนินการของเขตเทศบาลใหญ่ ประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ ชุดต่อหน่วยของหรือสถานที่รณรงค์ ต่อเดือน
- ๒.๒.๓. งบเก็บขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒.๒.๔. ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายประมาณ ๑ - ๕ กิโลกรัม ต่อตำบล
- ๒.๒.๕. ไม้ปลาย สำหรับ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เก็บการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ๑๐๐ กระบอต่อตำบล
- ๒.๒.๖. ผู้เฝ้าติดตามปราบยุงลาย และคู่มือการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายใต้โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล (ดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.thaivbd.org/n/docs/view/๑๘>)

๓. มาตรการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไหลต และเข้าถึงแอปพลิเคชัน Line@อาสาปราบยุง	เพื่อสื่อสารกับแพทย์ คลินิก ร้านขายยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้ง อสม. และประชาชน	- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุงลาย	- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์ คลินิก ร้านขายยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - อสม. และประชาชนทั่วประเทศ	ผู้ใช้งาน รวม ๒ แอปฯ อย่างน้อย ๑ ล้าน	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สปคม.
๒	สื่อสารความเสี่ยง ความรู้ในชุมชน ผ่านทางหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน โรงเรียน เป็นต้น	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม ๓ เก็บป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุงลาย	- อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เสี่ยง - อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ในพื้นที่อื่นๆ	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สปคม.
๓	สื่อสารความเสี่ยง ความรู้ในชุมชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สติกเกอร์กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก	เพื่อติดตามบ้าน โดยหมอครอบครัว และ อสม. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และปฏิบัติ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุงลาย - มีชื่อหมอครอบครัวที่ประชาชนสามารถโทรปรึกษาได้เมื่อมีอาการเจ็บป่วย	- อสม. และประชาชนทั่วประเทศ - นักเรียน/ โรงเรียนทั่วประเทศ - ...	- ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่เสี่ยง - อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ในพื้นที่อื่นๆ	ภายใน ๑ เดือน	- สตม. - สสพ. - สคร. ๑-๑๒ - สปคม.
๔	สื่อสารความเสี่ยง ความรู้ในวงกว้าง ผ่านสื่อหลัก เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรม ๓ เก็บป้องกัน ๓ โรค	- ป้องกันไม่ให้ยุงเกิด โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค - ป้องกันไม่ให้ยุงกัด - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจากยุงลาย	ประชาชนทั่วประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑	- สตม. - สสพ.

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เนื้อหา	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมาย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	รวมทั้งสื่อโซเชียล มีเดีย เช่น ไลน์ ยูทูป เป็นต้น แถลงข่าว/ กิจกรรมรณรงค์ใน กระทรวง สาธารณสุข โดย ท่านรอง นายกรัฐมนตรี/ รมว. สธ.	เพื่อสั่งการและเน้นย้ำ มาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค เน้น "ทุก ชุมชน ทุกบ้าน ทุก พื้นที่"	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้ มาตรการ ๓ เก็บ - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก ยุ่งลาย	- ผู้บริหารหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - สื่อมวลชน - ประชาชนทั่วประเทศ	ร้อยละ ๑๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	- สตม. - สสพ. - สสน.สป.
๖	กิจกรรมรณรงค์ อาสาปราบยุ่งลาย ลดป่วยตายด้วย โรคไข้เลือดออกทุก หน่วยงาน	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกิด โดยใช้ มาตรการ ๓ เก็บ - ป้องกันไม่ให้ยุ่งกัก - ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตด้วยโรคจาก ยุ่งลาย	หน่วยงานราชการ/ ภาคเอกชน	๖ ร.	เข้มข้น ๙ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม	- สตม. - สสพ. - สป. - ที่เกี่ยวข้อง

#### ๔. การติดตามประเมินผล

- ๔.๑. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ติดตามจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและพื้นที่ระบาดเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผู้ระวังโรค
- ๔.๒. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จากค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่มีการสำรวจโดยหน่วยงานสาธารณสุขผ่านโปรแกรมที่ระบาด และรายงานผลการดำเนินงานที่รวบรวมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



Road Map

อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก

สภาพปัญหา ๑. จำนวนผู้ป่วยเกินค่าเฉลี่ย ๕ ปีซ้อนหลังในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถึง ๑.๘ เท่า และคาดว่าจะจำนวนผู้ป่วยตลอดปี ๒๕๖๑ อาจสูงถึง ๑๓๐,๐๐๐ ราย  
๒. เดือนมิถุนายน ยังสำรวจพบลูกน้ำยุงลายในชุมชนร้อยละ ๓๐ ของครัวเรือน ส่วนในวัด โรงเรียน โรงพยาบาล พบร้อยละ ๕๘, ๔๑, และ ๒๓ ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

๑. ลดจำนวนผู้ป่วยให้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ รายภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ รายเมื่อสิ้นปี
๒. ควบคุมยุงพาหะที่ไม่พบลูกน้ำยุงลายในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่
๓. สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวทุกกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

มาตรการ

พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาด (อำเภอสีเหลือง และแดง)

๑. เปิด EOC ในอำเภอเสี่ยงและอำเภอที่ระบาด
๒. รพ.สต. และ อปท. ควบคุมโรคในรัศมี ๑๐๐ เมตรจากจุดเกิดโรค (มาตรการ ๓-๓-๑)
๓. อสม. เคาะประตูบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่เกิดโรค
๔. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ
๕. สำรวจคัดชันลูกน้ำยุงลายในตำบลที่มีการระบาดต่อเนื่อง
๖. สื่อสารความเสี่ยงเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิต

๑. นายอำเภอ และ สสจ.
๒. อปท. และ รพ.สต.
๓. อสม. อปท.
๔. อปท. สาธารณสุข โรงเรียน วัดในพื้นที่
๕. สสจ. สคร. อปท.
๖. รพ.สต. สสจ. สสอ.

ระยะเวลา ทำทุกวันตามมาตรการ ๓-๓-๑ และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ >> ก.ค. ดัชนีลูกน้ำยุงลายเป็นไปตามเป้าหมาย อำเภอระบดและอำเภอเสี่ยงไม่เกิน ๓๐๐ อำเภอ >> ส.ค. จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน อำเภอระบดและอำเภอเสี่ยงไม่เกิน ๑๕๐ อำเภอ >> ธ.ค. จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าหนึ่งแสน ไม่พบอำเภอที่ระบาด.

พื้นที่ปกติ (อำเภอสีเขียว)

๑. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสถานที่ราชการทั่วประเทศ
๒. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กสธ. รพ. ทั่วประเทศ
๓. อสม. รพ.สต. และท้องถิ่น และ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน
๔. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในวัด (โครงการ ๑ วัด ๑ ร.พ.)
๕. สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

๑. ผวจ. และ หัวหน้าส่วนราชการ
๒. กระทรวงสาธารณสุข และ สสจ.
๓. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. รพ.สต. อสม.
๔. รพ.สต. รพ. อปท.
๕. กรมควบคุมโรค สสจ. สสอ.

ติดตามประเมินผล จำนวนผู้ป่วยจากรายงานเฝ้าระวังโรค และ ดัชนีลูกน้ำยุงลายจากแอปฯ ที่นาระบดและรายงานผลการดำเนินงานแต่ละจังหวัด >> ส.ค. ดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนไม่เกิน ๕%

ติดตามประเมินผล จำนวนผู้ป่วยจากรายงานเฝ้าระวังโรค และ ดัชนีลูกน้ำยุงลายจากแอปฯ ที่นาระบดและรายงานผลการดำเนินงานแต่ละจังหวัด






สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานประชณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ถ.มหิตล ต.สุเทพอ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ http://chiangmai.nhso.go.th

ที่ สปสช.๕.๓๑/ ๑๙๙๒

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑



เรื่อง ขอรื้อการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาหนังสือที่ ๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เลขที่รับ..... ๓๖๕

วันที่..... 26 ก.ค. 2561

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลางขอรื้อการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อในประเด็นดังกล่าวข้างต้นมายังสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชนิวัลย์ ปาละสุบ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

26 ก.ค. ๒๕๖๑

(นายวีระชัย ก้อนมณี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
โทรศัพท์ ๐๕๓๒๘๕๓๕๕-๖๓  
โทรสาร ๐๕๓๒๘๕๓๖๔  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙๘๕๐๙๘๐๒  
ผู้รับผิดชอบ นายประมวล ปาละก้อน

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
กองเวชกรรมโรค  
รับที่รับ 12 JUL 2019  
เลขที่รับ 1542/61

# ด่วนที่สุด

ที่ ๐๘ /๒๕๖๑

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากกลาง  
๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากกลาง  
อำเภอป่า จังหัดน่าน ๕๕๑๒๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอร้องการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มีโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตำบลปากกลางหลายหมู่บ้าน ประชาชนชมรม  
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลปากกลาง ได้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่าง  
เร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน ตามความจำเป็น เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์จากกองทุน  
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง แล้วนั้น

เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง เป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯ กองทุนฯจึงขอหารือดังต่อไปนี้

๑.การจัดซื้อสเปรย์พ่นกำจัดยุงลายตัวแก่และซื้อโลชั่นทาผิวกันยุงกัดตามโครงการดังกล่าว เป็น  
การจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ใช่หรือไม่ และอยู่ในหลักเกณฑ์การสนับสนุนได้วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐  
บาทต่อโครงการใช่หรือไม่

๒.โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริม กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่ในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาระบาดโรคได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ ตามประกาศคณะกรรมการ  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๕) ใช่หรือไม่ และกองทุนฯสามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณได้ตามประกาศ  
ดังกล่าวใช่หรือไม่ อย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)

ประธานคณะกรรมการกองทุน

(นางรัชนิวัลย์ ปาณรูป)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่  
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากกลาง

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๗๙-๒๒๓๓

เรียน ผอ.จชบ เชียงใหม่  
- กองทุน อบต.ปากกลาง ขอเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ไปขอทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากกลางไปใช้  
อย่างเร่งด่วน  
- เวชกรรม อบต.ปากกลาง - รุ่งฤทัย